




ODENSE
KOMMUNE



TILLÆG NR. 7 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2022

24 KOLONIHAVEFORENINGER

Indholdsfortegnelse

1. Resume	3
2. Indledning	3
2.1 Offentlig høring.....	3
3. Forhold til anden planlægning	3
4. Status.....	4
4.1 Spildevand	4
4.2 Regnvand.....	4
5. Plan	4
5.1 Spildevand.....	5
5.2 Regnvand	5
6. Tid og økonomi	6
7. Berørte matrikler.....	6
Bilagsoversigt	6
Bilag 1: Ordforklaring.....	7
Bilag 2: Miljøscreening.....	8
Bilag 3: Matrikler, der kan blive berørt af ny spildevandsledning.....	9
Bilag 4: Matrikler, hvor nuværende kloakopland ændres	10
Bilag 5: Kort over kloakoplande.....	11
Bilag 6: Relevant lovgivning.....	17

1. Resume

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011-2022 omfatter 24 af de 31 varige kolonihaveforeninger i Odense Kommune.

Tillægget er foranlediget af et større kortlægningsarbejde af den eksisterende spildevandshåndtering i kolonihaverne i Odense Kommune. Kortlægningen er foretaget i 2016 i et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Havelodselskab og de enkelte haveforeningers bestyrelser og medlemmer. På baggrund af de indsamlede informationer har Byrådet udpeget nogle af kolonihaveforeningerne til kloakering, mens andre kolonihaveforeninger skal håndtere spildevand ved etablering af samletanke på de enkelte lodder.

Da de kolonihaveforeninger, der er udpeget til kloakering, ikke er omfattet af spildevandsplanen, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, jf. § 5 i spildevandsbekendtgørelsen.

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag for at kunne stille krav om tilslutning af spildevand til VandCenter Syds afløbssystem, samt at kunne tinglyse de servitutter, som giver VandCenter Syd adgang til etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger, brønde, bygværker m.v.

Tillægget til spildevandsplanen vedtages med hjemmel i § 32 i miljøbeskyttelsesloven.

2. Indledning

Dette tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011-2022 vedrørende 24 kolonihaveforeninger er foranlediget af kortlægningen af spildevandsforholdene i alle kolonihaveforeningerne, der er beliggende på jord ejet af Odense Kommune.

Følgende kolonihaveforeninger er omfattet af nærværende tillæg:

H/F Bernhardsminde
H/F Bjørnemosen
H/F Christiansminde
H/F Dalum/Hjallese
H/F Grønløkken
H/F Guldstjernen
H/F Haugstedsminde
H/F Hedvigslund
H/F Kræmmermarken
H/F Løkkegaards Haver

H/F Munkemaen
H/F Næsby
H/F Roerskov
H/F Rosenbækken
H/F Rødegaardsløkken
H/F Sct. Hans
H/F Skovkrogen
H/F Skytteløkken
H/F Snapindløkken
H/F Solvang
H/F Stige
H/F Sømosebakken
H/F Vibelund
Odense Fjerkræ- og Hobbykoloni

Der er udarbejdet individuelle lokalplaner for alle de kolonihaver, der er omfattet af dette tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanerne og spildevandsplantillægget kommer i offentlig høring i oktober-november 2017. De resterende 7 varige kolonihaveforeninger vil blive omfattet af et senere tillæg til spildevandsplanen, der udarbejdes i forbindelse med lokalplanerne for disse foreninger.

2.1 Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen vedrørende 24 af Odense Kommunes kolonihaver, fremlægges i 8 ugers offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 23. november 2017.

Forslaget til tillægget offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside og kan i høringsperioden kommenteres overfor kommunen.

Når tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget af By- og Kulturudvalget, annonceres det på Odense Kommunes hjemmeside. Herefter udgør tillægget det juridiske grundlag, når kloakprojekter skal gennemføres indenfor området, der er beskrevet i tillægget.

Tillægget kan ikke påklages til anden myndighed.

3. Forhold til anden planlægning

Spildevandsplantillægget må ikke stride imod kommuneplanen og skal desuden forholde sig til de nationale vandplaner, den økonomiske planlægning samt vandløbenes fysiske tilstand.

Kommuneplanen for Odense Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling af kommunen. Spildevandsplan og -tillæg skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen. For 11 af de kolonihaveforeninger, der er omfattet af dette tillæg, er der udarbejdet nye kommuneplantillæg, som udpeger områderne til kolonihaveformål. De resterende haveforeninger ligger på arealer, der allerede er udlagt til kolonihaveformål.

Forudsat at de 11 nye kommuneplantillæg vedtages vurderes en gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter at være i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

De første nationale vandplaner blev endeligt vedtaget 30. oktober 2014, og den 27. juni 2016 blev efterfølgerne, de nationale vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021), offentliggjort. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med de nationale vandområdeplaner.

4. Status

I et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Havelodselskab og bestyrelser samt medlemmer i kolonihaveforeningerne er de eksisterende spildevandsforhold i de kolonihaveforeninger, der er beliggende på kommunalt ejet jord, blevet kortlagt i 2016. Bestyrelserne har registreret hvilke vandaflørende installationer der forefindes på de enkelte havelodder, samt hvorledes spildevandet herfra håndteres på registreringstidspunktet.

H/F Dalum/Hjallese samt dele af H/F Rødegaardsløkken er i dag i Spildevandsplan 2011-2022 udlagt som fælleskloakeret opland.

De resterende 22 kolonihaveforeninger er i dag ikke omfattet af Spildevandsplan 2011-2022.

4.1 Spildevand

Kortlægningen af de eksisterende spildevandsfor-

hold har vist, at der på godt halvdelen af havelodderne forefindes vandforbrugende installationer. På nogle af lodderne er der etableret en samletank med tilladelse fra Odense Kommune, men på langt de fleste lodder håndteres spildevand uden tilladelse fra Odense Kommune, og der forefindes mange ulovlige installationer.

Kolonihaveforeningerne H/F Haugstedsminde og H/F Rosenbækken har fællestoiletter, der afleder spildevand til offentlige fællesledninger. Bygningerne er i dag ikke angivet som kloakopland i Spildevandsplanen.

De resterende kolonihaveforeninger omfattet af dette tillæg afleder i dag ikke spildevand til det offentlige kloaksystem.

4.2 Regnvand

Regnvand håndteres i dag på de enkelte lodder. I flere af kolonihaveforeningerne er der anlagt dræn. De enkelte foreninger har gennem tiden selv haft ansvar for etablering og vedligehold af drænledningerne. Mange steder er viden om eksisterende dræn gået tabt som resultat af skiftende bestyrelser. Der foreligger ingen skriftlige tilfældelser til udledning af dræn-/regnvand til recipienter.

5. Plan

Af de 24 kolonihaveforeninger, omfattet af dette tillæg, er 19 foreninger hverken i dag eller fremadrettet udpeget som kloakopland. Herudover :

- Udpeges 2 foreninger som spildevandskloakeret opland.
- Udpeges 2 fælles toiletbygninger i 1 forening som spildevandkloakeret opland.
- Ophæves den eksisterende udpegning af fælleskloakeret opland i 2 foreninger.

Dette tillæg giver det juridiske grundlag for VandCenter Syd til at kunne foretage eventuelle nødvendige ekspropriationer og deklarationer i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv., og for Odense Kommune til at kunne stille krav om tilslutning af spildevand til VandCenter Syds afløbssystemer.

5.1 Spildevand

Kolonihaveforeningerne H/F Roerskov og H/F Rosenbækken spildevandskloakeres således at alle ca. 400 havelodder samt fælleshuse får ret og pligt til at aflede alt spildevand til VandCenter Syds afløbssystem. Det samlede areal af disse to foreninger er på ca. 22 ha.

VandCenter Syd etablerer spildevandsstikledninger frem til de to kolonihaveforeninger.

Der løber i dag en fællesledning fra Friluftsbadet, gennem H/F Roerskov og langs H/F Rosenbækken. Denne ledning er i dårlig stand og der etableres derfor en ny spildevandsledning. Det endelige tracé er endnu ikke fastlagt. Af bilag 3 ses en oversigt over de matrikler der kan blive berørt af den nye spildevandsledning.

H/F Roerskov og H/F Rosenbækken er beliggende på jord ejet af Odense Kommune. Odense Kommune etablerer spildevandsledninger internt i foreningerne. Der arbejdes i øjeblikket på at kortlægge terrænforholdene i områderne, til brug for den videre projektering af spildevandsledningerne. Der vil blive lagt spildevandsstik ind på alle havelodder.

Den interne kloakering af Roerskov og Rosenbækken vil finde sted i perioden 2018 til 2020.

Som medlem af en kolonihaveforening, beliggende på kommunalt jord, lejer man et havelod, men man ejer den bebyggelse, der befinder sig på loddet. Derfor skal de enkelte havehusejere sørge for tilslutningen mellem husets afløb og det spildevandsstik, der etableres på loddet.

H/F Roerskov og H/F Rosenbækken vil blive en del af oplandet til Ejby Mølle Renseanlæg, som udleder rensset spildevand til Odense Å.

Dette spildevandsplantillæg vil medføre en øget spildevandstillægning til Ejby Mølle Renseanlæg, når afløb fra kolonihaveforeningerne tilsluttes kloaksystemet. Den øgede tillægning er dog meget lille i forhold til den nuværende belastning, og en del af spildevandet tilføres allerede Ejby Mølle i dag, i forbindelse med tømning af samletanke i foreningerne.

Samtidig ligger den nuværende belastning af renseanlægget langt under den godkendte kapacitet, og det vurderes således, at der ikke skal ansøges om ny udledningstilladelse.

Kolonihaveforeningen H/F Dalum/Hjallese og dele af H/F Rødegaardsløkken, der i Spildevandsplan 2011-2022 er udlagt som fælleskloakeret opland, vil med dette tillæg ikke længere være udlagt som kloakopland. Kortlægningen af de eksisterende spildevandsforhold i disse foreninger har vist, at spildevandsbelastningen er begrænset. Langt de fleste lodder har kun en vask. Set i lyset af de store udgifter, der vil være forbundet med en kloakering, vurderes det derfor, at spildevand fra havelodderne i disse foreninger håndteres bedst ved etablering af samletank eller anden opsamlingsløsning, eksempelvis campingtoiletter eller mindre beholdere, der tømmes i fælles tømmefaciliteter.

Den afdeling af H/F Dalum/Hjallese, der er beliggende på Stenløsevej, deler matrikel med en Spejderforening. Spejderne har et fælleshus samt en ekstra toiletbygning, der er tilsluttet VandCenter Syds fællesledning. Det eksisterende kloakopland tilpasses, så havelodderne udgår, mens de resterende dele af matriklen forbliver fælleskloakeret opland.

I H/F Rødegaardsløkken er der ikke tilkoblinger til VandCenter Syds afløbssystem, og udpegningen som kloakopland ophæves på foreningens arealer.

I de kolonihaveforeninger, der ikke udpeges som kloakopland, skal spildevand fra de enkelte lodder håndteres med samletanke efter tilladelse fra Odense Kommune.

Der skal i alle foreninger forefindes en mulighed for at bortskaffe mindre spildevandsmængder i fælles tømmefaciliteter. Der kan ansøges om tilladelse hos Odense Kommune til at koble fælles-toiletter på det offentlige kloaksystem.

5.2 Regnvand

Alle kolonihaveforeningerne omfattet af dette tillæg vil skulle håndtere regnvand på egen grund. Nogle af kolonihaveforeningerne er i dag stærkt præget af høj grundvandsstand i regnfulde perioder. I disse foreninger vil der fremadrettet arbejdes med muligheden for aktiv håndtering af overfladevand, eventuelt ved kontrolleret udledning af regnvand til nærliggende recipienter.

Det er ikke tilladt at tilslutte hverken tag- og overfladevand eller drænvand (herunder omfangsdræn) til spildevandsledningerne. Det gælder både VandCenter Syds ledninger, spildevandsledninger etableret af Odense Kommune og ledninger etableret på de enkelte havelodder.

Eksisterende dræn i H/F Roerskov og H/F Rosenbækken, der kommer i konflikt med etablering af de interne spildevandsledninger, vil blive omlagt så deres funktion opretholdes i det omfang det er muligt.

6. Tid og økonomi

Kloakeringen af H/F Roerskov og H/F Rosenbækken påbegyndes i 2018.

Det forventes at de enkelte lodder kan tilsluttes foreningernes interne spildevandsledninger senest ved udgangen af 2020.

7. Berørte matrikler

Med dette tillæg ændres kloakoplandet for 5 kolonihaveforeninger. Disse foreninger fremgår af bilag 4.

Alle VandCenter Syds spildevandsledninger, pumpestationer mv., der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse, sikres ved tinglyst deklaration.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Ordforklaring

Bilag 2: Miljøscreening

Bilag 3: Matrikler, der kan blive berørt af ny spildevandsledning

Bilag 4: Matrikler, hvor nuværende kloakopland ændres

Bilag 5: Kort over kloakoplande

Bilag 6: Lovgrundlag

Bilag 1: Ordforklaring

Afløbssystem:	Fællesbetegnelse for afløbsinstallationer og afløbsanlæg, dvs. hele kloaksystemet (fælles og separate kloakledninger, volumenledninger, bassiner, pumpestationer og overløbsbygværker).
Ha:	Hektar. En arealangivelse der svarer til 10.000 m ² .
Opland:	Afvandingsområde med afløb til nærmere defineret kloaksystem eller vandområde.
Spildevandskloakering:	Kloaksystem med en rørledning. Hvor det kun er spildevandet og ikke regnvandet der håndteres.
Udledningstilladelse:	En tilladelse som myndigheden for vandområderne skal give, før der må afledes overfladevand til et vandområde.

Bilag 2: Miljøscreening

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011-2022 er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og skal på den baggrund miljøvurderes.

I henhold til loven skal miljøvurderingen opdeles i to hovedpunkter: En miljøscreening og en eventuel efterfølgende yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Ved screening forstås en oversigtlig vurdering eller et skøn over, om konkrete planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser. Miljøscreeningen bygger på eksisterende miljøoplysninger for planområdet og er en slags miljøstatus. Miljøscreeningen bruges til at få klarlagt, om der skal foretages en yderligere miljøvurdering, hvor der foretages nye undersøgelser og udarbejdes en tilhørende miljørapport.

Hvis resultatet af miljøscreeningen er, at der ikke vurderes at være nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser, bliver der ikke udarbejdet en miljørapport. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres i forbindelse med planens offentlige høring.

Odense Kommune har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2011-2022, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vurderingen er foretaget med følgende begrundelse:

To af de kolonihaveforeninger der er omfattet dette tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen 2011-2022 skal kloakeres, hvilket vil medføre en øget udledning af rensset spildevand fra Ejby Mølle renseanlæg til Odense Å. Odense Å er en del af Natura 2000-område nr. 114, Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Den øgede udledning af rensset spildevand til Odense Å, ved kloakering af de to kolonihaveforeninger, er dog meget lille sammenlignet med den eksisterende udledning fra Ejby Mølle renseanlæg og vurderes ikke at påvirke Odense Å væsentligt. Samlet set vurderes spildevandsplantillægget ikke at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Bilag 3: Matrikler, der kan blive berørt af ny spildevandsledning

Matr.nr.	Ejerlav	Hovedadresse	Hovedejers navn	Hovedejers adresse
1aen	Vestmarken, Odense Jorder	Snapindvej 21	Odense Kommune Drift og Anlæg, Ejendom	Nørregade 36, 5000 Odense C
7000bn	Vestmarken, Odense Jorder	Falen	Odense Kommune	Nørregade 36, 5000 Odense C
1a	Vestmarken, Odense Jorder	Snapindvej 21	Odense Kommune Drift og Anlæg, Ejendom	Nørregade 36, 5000 Odense C
7000q	Vestmarken, Odense Jorder	Kløvermosevej	Odense Kommune	Nørregade 36, 5000 Odense C
1aao	Vestmarken, Odense Jorder	Snapindvej 21	Odense Kommune Drift og Anlæg, Ejendom	Nørregade 36, 5000 Odense C
7000bo	Vestmarken, Odense Jorder	Falen	Odense Kommune	Nørregade 36, 5000 Odense C
1aer	Vestmarken, Odense Jorder	Snapindvej 21	Odense Kommune Drift og Anlæg, Ejendom	Nørregade 36, 5000 Odense C
1aat	Vestmarken, Odense Jorder	Kløvermosevej 25	Odense Kommune Drift og Anlæg, Ejendom	Nørregade 36, 5000 Odense C
102c	Vestmarken, Odense Jorder	Jernbane	Banedanmark	Amerika Plads 15, 2100 Køben- havn Ø
1afr	Vestmarken, Odense Jorder	J. B. Winsløws Vej 8	Region Syddanmark Odense Universitetshospital	J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
1aap	Vestmarken, Odense Jorder	J. B. Winsløws Vej 8	Region Syddanmark Odense Universitetshospital	J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
7000ai	Vestmarken, Odense Jorder	J. B. Winsløws Vej	Odense Kommune	Nørregade 36, 5000 Odense C


Bilag 4: Matrikler, hvor nuværende kloakopland ændres


Kolonihaveforening	Matr.nr.	Ejerlav	Nuværende kloakopland og tilslutninger	Fremtidigt kloakopland og tilslutninger
H/F Dalum/Hjallese	Del af: 6by /4he	Kristiansdal Hgd., Dalum / Hjallese By, Dalum	Fælleskloakeret opland.	Ikke kloakopland.
H/F Haugstedsminde	1aad Del af: 1aep	Vestermarken, Odense Jorder	Ikke kloakopland, men to fælles toiletbygninger er tilsluttet VandCenter Syds afløbssystem.	De to fælles toiletbygninger optages som spildevandskloa- keret opland. Den resterende del af foreningen er ikke kloak- opland.
H/F Roerskov	1agø, 91 Del af: 1aen	Vestermarken, Odense Jorder	Ikke kloakopland.	Spildevandskloakeret opland.
H/F Rosenbækken	Del af: 1aen, 1a	Vestermarken, Odense Jorder	Ikke kloakopland.	Spildevandskloakeret opland.
H/F Rødegaardsløkken	31a Del af: 31v	Østermarken, Odense Jorder	Delvist fælleskloakeret op- land.	Ikke kloakopland.

Hovedejere af de i tabellen anførte arealer er Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Nørregade 36 – 5000 Odense C


Bilag 5: Kort over kloakoplande

H/F Roerskov




-  Kolonihaveforeningens afgrænsning
-  Spildevandskloakeret opland


H/F Rosenbækken




- Kolonihaveforeningens afgrænsning
- Spildevandskloakeret opland

H/F Haugstedsminde




-  Kolonihaveforeningens afgrænsning
-  Spildevandskloakeret opland

H/F Dalum/Hjallese—Fruens Bøge Alle




-  Kolonihaveforeningens afgrænsning
-  Eksisterende kloakopland ophæves

H/F Dalum/Hjallese—Stenløsevej



-  Kolonihaveforeningens afgrænsning
-  Eksisterende kloakopland ophæves

H/F Rødegaardsløkken



-  Kolonihaveforeningens afgrænsning
-  Eksisterende kloakopland ophæves

Bilag 5: Relevant lovgivning

Bekendtgørelse af lov nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven)

Bekendtgørelse af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelse af lov nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb (vandløbsloven)



**ODENSE
KOMMUNE**

Klagevejledning til afgørelse truffet i henhold til Miljøvurderingsloven

Afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport

By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed
Spildevandsteamet

Nørregade 36
5000 Odense C

www.odense.dk
E-mail
miljoe@odense.dk

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kommunens afgørelse efter Miljøvurderingsloven kan ifølge § 16, stk. 1 påklages.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Odense Kommune, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Odense Kommune.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Klagen har ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest 3 uger senere klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Klageberettigede

Klageberettigede er

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer
- Erhvervs- og vækstministeren

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreninger eller organisationer dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Eventuel domstolsprøvelse

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Der gælder ikke en frist for indbringelse af myndighedernes afgørelser for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.